

Dla średnich i dużych biur

Katalog produktów
(wersja do druku, widok uproszczony)

2024

DRUKARKI MONOCHROMATYCZNE

MODEL	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
Prędkość druku	40 str./min	48 str./min	48 str./min	50 str./min	
Prędkość druku dwustronnego	20 str./min	24 str./min		24 str./min	
Czas wydruku pierwszej strony	< 7,2 sek.	< 6,7 sek.		< 6,7 sek.	
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Druk USB host	-			-	
Sieć	-	przewodowa	przewodowa/bezprzewodowa		przewodowa/bezprzewodowa*
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 Parallel**	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n	Hi-Speed USB 2.0, (wsparcie 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (wsparcie 5 GHz)*, NFC
Podajnik standardowy	250 arkuszy		250 arkuszy	520 arkuszy	
Podajnik wielofunkcyjny	50 arkuszy	100 arkuszy		100 arkuszy	
Odbiornik papieru zadrukiem do góry/dołu	1/150 arkuszy		1/150 arkuszy	10/250 arkuszy	
Pamięć	128 MB	256 MB	256 MB	1 GB	
Emulacje	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Wyświetlacz	1 linia x 16 znaków, wyświetlacz LCD		1 linia x 16 znaków, wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,9 cm	
Obsługiwane OS	Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		
Inne informacje	-	AirPrint	AirPrint, Wi-Fi Direct		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+
Toner w zestawie (wydajność)	2000 stron	3000 stron	3000 stron	6000 stron	11000 stron
Wymiary (szer. x dł. x wys.), waga bez opakowania	373 x 388 x 255 mm 10,7 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 289 mm 12,3 kg	402 x 396 x 319 mm 13,3 kg

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE MONOCHROMATYCZNE

MODEL	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
Druk / kopia / skan / faks A4	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / tak		tak / tak / tak / tak	
Prędkość druku	48 str./min		48 str./min		50 str./min
Prędkość druku dwustronnego	24 str./min			24 str./min	
Czas wydruku pierwszej strony	< 6,7 sek.			< 6,7 sek.	
Dwustronne drukowanie / kopiowanie / skanowanie / faksowanie	tak / - / - / -	tak / tak / tak / tak		tak / tak / tak / tak	
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Druk USB host	tak			tak	
Sieć	przewodowa/bezprzewodowa	przewodowa		przewodowa/bezprzewodowa	przewodowa/bezprzewodowa*
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (wsparcie 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T		Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (wsparcie 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (wsparcie 5 GHz)*, NFC
Automatyczny podajnik dokumentów	50 arkuszy		50 arkuszy	70 arkuszy	80 arkuszy
Podajnik standardowy	250 arkuszy		250 arkuszy		520 arkuszy
Podajnik wielofunkcyjny	100 arkuszy			100 arkuszy	
Odbiornik papieru zadrukiem do góry/dołu	1/150 arkuszy		1/150 arkuszy		10/250 arkuszy
Pamięć	512 MB		512 MB		2 GB
Emulacje	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0			PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,9 cm		Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,9 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 17,8 cm
Obsługiwane OS	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Prędkość skanowania (mono / A4 kolor)	28/20 obrazów/min	56/40 obrazów/min		56/40 obrazów/min	100/60 obrazów/min
Rozdzielczość skanowania (optyczna)	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Inne informacje	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+
Toner w zestawie (wydajność)	3000 stron		3000 stron	6000 stron	11000 stron
Wymiary (szer. x dł. x wys.), waga bez opakowania	417 x 461 x 448 mm 16,4 kg		417 x 461 x 448 mm 16,4 kg	495 x 473 x 518 mm 18,9 kg	495 x 495 x 518 mm 19,8 kg

DRUKARKI KOLOROWE

MODEL	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Prędkość druku	30 str./min	30 str./min	31 str./min	31 str./min	31 str./min	40 str./min	40 str./min
Prędkość druku dwustronnego	12 str./min	12 str./min	14 str./min	14 str./min	14 str./min	28 str./min	40 str./min
Czas wydruku pierwszej strony	< 12,5 sek.	< 12,5 sek.	< 15 sek.	< 15 sek.	< 15 sek.	< 10 sek.	< 10 sek.
Rozdzielczość druku	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Druk USB host	–	–	tak	tak	tak	tak	tak
Sieć	bezprzewodowa	bezprzewodowa	przewodowa/bezprzewodowa	przewodowa/bezprzewodowa	przewodowa/bezprzewodowa	przewodowa/bezprzewodowa	przewodowa/bezprzewodowa*
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (wsparcie 5GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (wsparcie 5GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcja: IEEE 802.11b/g/n (wsparcie 5GHz)*, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcja: IEEE 802.11b/g/n (wsparcie 5GHz)*, NFC
Podajnik standardowy	250 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy	520 arkuszy	520 arkuszy
Podajnik wielofunkcyjny	30 arkuszy	30 arkuszy	50 arkuszy	50 arkuszy	50 arkuszy	100 arkuszy	100 arkuszy
Odbiornik papieru zadrukiem do góry/dołu	1/150 arkuszy	1/150 arkuszy	1/150 arkuszy	1/150 arkuszy	1/150 arkuszy	1/250 arkuszy	1/250 arkuszy
Pamięć	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
Emulacje	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm	2 linie x 16 znaków, wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm
Obsługiwane OS	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux
Inne informacje	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+, USB 8 GB
Toner w zestawie (wydajność)	BK: 1000 stron CMY: 1000 stron	BK: 2600 stron CMY: 1400 stron	BK: 3000 stron CMY: 1800 stron	BK: 3000 stron CMY: 1800 stron	BK: 6500 stron CMY: 6500 stron	BK: 9000 stron CMY: 6500 stron	BK: 12000 stron CMY: 9000 stron
Wymiary (szer. x dł. x wys.), waga bez opakowania	399 x 446 x 274 mm 16,5 kg	399 x 446 x 274 mm 16,6 kg	410 x 486 x 313 mm 21,8 kg	441 x 486 x 313 mm 21,9 kg	441 x 486 x 313 mm 22,2 kg	442 x 541 x 403 mm, 29 kg	442 x 541 x 403 mm, 29,4 kg

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE

MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN	
Druk / kopia / skan / faks A4	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / tak		tak / tak / tak / tak			tak / tak / tak / tak		
Prędkość druku	31 str./min	30 str./min	30 str./min		31 str./min	31 str./min		40 str./min	
Prędkość druku dwustronnego	14 str./min	12 str./min	12 str./min		14 str./min	14 str./min	28 str./min	40 str./min	
Czas wydruku pierwszej strony	< 15 sek.	< 12,5 sek.	< 12,5 sek.		< 15 sek.	< 15 sek.		< 10 sek.	
Dwustronne drukowanie / kopiowanie / skanowanie / faksowanie		tak / - / - / -		tak / tak / tak / tak			tak / tak / tak / tak		
Rozdzielczość druku	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi		
Druk USB host	tak			tak			tak		
Sieć	przewodowa/bezprzewodowa			przewodowa/bezprzewodowa			przewodowa/bezprzewodowa	przewodowa/bezprzewodowa*	
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (wsparcie 5GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (wsparcie 5GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcja: IEEE 802.11b/g/n (wsparcie 5GHz)*, NFC		
Automatyczny podajnik dokumentów	50 arkuszy		50 arkuszy		70 arkuszy	80 arkuszy	100 arkuszy		
Podajnik standardowy	250 arkuszy			250 arkuszy			250 arkuszy	520 arkuszy	
Podajnik wielofunkcyjny	50 arkuszy	30 arkuszy	30 arkuszy	50 arkuszy		50 arkuszy	100 arkuszy		
Odbiornik papieru zadrukiem do góry/dołu	1/150 arkuszy			1/150 arkuszy			1/150 arkuszy	1/250 arkuszy	
Pamięć	512 MB			512 MB			1 GB	2 GB	
Emulacje	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,6 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 17,6 cm			
Obsługiwane OS	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux		
Prędkość skanowania (mono / A4 kolor)	28/28 obrazów/min	27/21 obrazów/min	56/32 obrazów/min	56/56 obrazów/min			100/100 obrazów/min		
Rozdzielczość skanowania (optyczna)	1200 x 2400 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi			1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	
Inne informacje	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+, USB 8GB
Toner w zestawie (wydajność)	BK: 3000 stron CMY: 1800 stron	BK: 1000 stron CMY: 1000 stron	BK: 2600 stron CMY: 1400 stron	BK: 3000 stron CMY: 1800 stron		BK: 6500 stron CMY: 6500 stron	BK: 9000 stron CMY: 6500 stron	BK: 12000 stron CMY: 9000 stron	
Wymiary (szer. x dł. X wys.), waga bez opakowania	435 x 526 x 539 mm 27,6 kg	410 x 462 x 401 mm 21,4 kg	410 x 462 x 401 mm 21,7 kg	435 x 526 x 539 mm 27,9 kg	495 x 526 x 549 mm 28,7 kg	495 x 526 x 549 mm 29,7 kg	503 x 541 x 586 mm 36,5 kg	503 x 541 x 586 mm 36,9 kg	

Akcesoria

Elastyczność, która pozwala oszczędzić czas

Firmy nieustannie się rozwijają, aby zyskać przewagę rynkową. Nasza gama drukarek laserowych umożliwia łatwe dostosowywanie w miarę rozwoju firmy – dodając funkcje zwiększające produktywność w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz sortera do drukowanych dokumentów, czy finiszera do ich automatycznego zszywania, drukarkę można łatwo przekształcić, aby poprawić produktywność firmy. Różne konfiguracje podajników papieru oferują praktyczną funkcjonalność do codziennych potrzeb związanych z drukowaniem, oszczędzając czas i pieniądze bez konieczności inwestowania w wiele urządzeń.

		HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5510DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Podajnik na 250 arkuszy	LT-5500	•																								
	LT-5505	•	•	•	•									•	•	•	•									
	LT-310CL						•													•						
	LT-330CL						•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•
Podajnik na 520 arkuszy	LT-6500	•																								
	LT-6505	•	•	•	•									•	•	•	•									
Podajnik na 500 arkuszy	LT-340CL						•	•	•	•												•	•	•	•	
Kabel połączenia równoległego	PC-5000	•																								
	TT-4000			•			•	•	•	•									•				•	•	•	•
Adapter podajnika wieżowego	TC-4000						•	•															•	•		
	TC-4100						•	•	•	•													•	•	•	•
Odbiornik papieru	MX-4000				•							•	•													
Uchwyt czytnika kart	CH1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finiszers zszywający	SF-4000			•					•	•																
Kaseta ze zszywkami	SR100			•					•	•																
Opcjonalny interfejs sieci bezprzewodowej	NC-9000W										•	•												•	•	
	NC-9110W			•												•										

Oryginalne materiały eksploatacyjne Brother

Tonery spełniają niezwykle ważną rolę w procesie drukowania. Jeśli zamiast oryginalnego tonera zostanie użyty zamiennik, nie tylko nie ma gwarancji osiągnięcia wysokiej jakości wydruków, ale przede wszystkim istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia bębna lub samego urządzenia.

Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki lub bębna oraz zapewnić wysokiej jakości wydruki, należy stosować oryginalne tonery Brother.



KOMPATYBILNOŚĆ TONERÓW I BĘBNÓW	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN3600	TN3600XL	TN3600XXL	TN3610	TN3610XL	DR3600	TN248BK/C/M/Y	TN248VAL	TN248XLBK	TN248XLC/M/Y	TN249BK	TN249C/M/Y	DR248CL	BU229CL	WT229CL	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLKB	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL					
WYDAJNOŚĆ W STRONACH	50000*	3000	8000	3000	6000	11000	18000	25000	75000*	1000	1000	3000	2300	4500	4000	30000*	60000*	50000**	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	10000*	150000***	100000					
HL																																								
HL-L5000D	•	•	•																																					
HL-L5210DN				•	•	•			•																															
HL-L5210DW				•	•	•			•																															
HL-L6210DW				•	•	•	•		•																															
HL-L6410DN				•	•	•	•	•	•																															
HL-L8230CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
HL-L8240CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
HL-L8260CDW																			•	•	•	•				•	•	•												
HL-L8360CDW																			•	•	•	•	•	•		•	•	•												
HL-L9310CDW																										•	•	•	•											
HL-L9430CDN																																								
HL-L9470CDN																																								
DCP																																								
DCP-L5510DW									•																															
DCP-L8410CDW																			•	•	•	•				•	•	•												
MFC																																								
MFC-L5710DN									•																															
MFC-L5710DW									•																															
MFC-L6710DW									•	•	•	•	•	•																										
MFC-L6910DN									•	•	•	•	•	•	•																									
MFC-L8340CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
MFC-L8390CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
MFC-L8690CDW																			•	•	•	•				•	•	•												
MFC-L8900CDW																			•	•	•	•	•	•		•	•	•												
MFC-L9570CDW																										•	•	•	•											
MFC-L9630CDN																																								
MFC-L9670CDN																																								

* 3 strony na zadanie; ** 5 stron na zadanie; *** 2 strony na zadanie

Oryginalne materiały eksploatacyjne Brother budzą zaufanie

Stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Brother w drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych gwarantuje ich optymalne działanie. Urządzenia funkcjonują na najwyższym poziomie i zachowany zostaje najlepszy stosunek jakości do ceny.

Materiały eksploatacyjne Brother zostały zaprojektowane jako część kompletnego systemu drukowania. Każdy z nich został stworzony do określonej serii urządzeń, aby uzyskać najlepsze możliwe rezultaty, chronić wydruki oraz stanowić zabezpieczenie gwarancji.



3 lata gwarancji od Brother

Produkty Brother, prawidłowo eksploatowane, zapewniają najwyższy poziom użytkowania. Jesteśmy pewni jakości i niezawodności dostarczanych przez nas urządzeń, dlatego też oferujemy dla wszystkich naszych klientów 3 lata gwarancji, po rejestracji na www.brother.pl. Wszystko po to, aby zapewnić nabywcom naszych sprzętów, długotrwały komfort ich użytkowania.

Radzimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów, zapoznać się z Podręcznikiem Użytkownika dołączonym do każdego urządzenia.



Brother Product Upgrade

Szukasz doskonałej wydajności drukowania i skanowania? Wybierz Brother Product Upgrade

Dzięki tym nowym rozwiązaniom zyskujesz maksymalne bezpieczeństwo i zwiększoną wydajność. Brother Product Upgrade są proste i szybkie w instalacji.

SECURE PRINT+ PROSTE I BEZPIECZNE DRUKOWANIE DOKUMENTÓW

Secure Print+ to rozwiązanie do zarządzania drukowaniem, które pomaga firmom chronić ważne dokumenty i poprawiać bezpieczeństwo drukowania.

- Oprogramowanie jest włączane w urządzeniu drukującym (nie wymaga ani PC ani serwera)
- Działa z wewnętrznym i zewnętrznym czytnikiem kart NFC
- Kontroluj druk/skan/kopię/faks



Spersonalizowany Interfejs Użytkownika Dostosowany ekran i system obiegu dokumentów

Spersonalizowany Interfejs Użytkownika umożliwia dostosowanie wyglądu ekranu dotykowego do istniejących potrzeb.

- Pełna edytowalność układu na ekranie
- Dodawanie własnego tła lub logo firmy
- Usuwanie niepotrzebnych ikon
- Tworzenie spersonalizowanego systemu obiegu dokumentów

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Pełna kompatybilność wtedy, gdy jej potrzebujesz

Aby usprawnić procesy biurowe, produkty Brother współpracują z systemami cyfrowego obiegu dokumentów. Jest to część naszej globalnej strategii mającej na celu ułatwienie prowadzenia biznesu.

Nasze systemy druku idealnie współpracują z wiodącym oprogramowaniem, zapewniając sprawne działanie organizacji. Nie musisz więc tracić czasu na rozwiązywanie problemów z niekompatybilnością.

Dodatkowo, otwarty interfejs pozwala na tworzenie, razem z partnerskimi firmami dostarczającymi oprogramowanie, ciekawych i innowacyjnych rozwiązań idealnie dostosowanych do potrzeb klienta.



Usługi Zarządzania Drukiem

Bezobsługowy druk kontraktowy

Program MPS opracowaliśmy na podstawie obserwacji naszych klientów. Chcieliśmy, aby był jak najlepiej dostosowany do potrzeb firm. Częścią programu MPS jest pomoc naszych doradców. Na podstawie 4-etapowego procesu opisanego poniżej, przygotowują oni zarys zoptymalizowanego środowiska druku.

1. Ocena

Rozpoznanie Twoich preferencji i wymogów w zakresie druku.

2. Optymalizacja

Analiza obecnych wymagań w zakresie druku i rekomendacja urządzeń niezbędnych do zwiększenia wydajności.

3. Wdrożenie

Dostarczenie i instalacja nowych urządzeń przez zespół profesjonalistów, aby nowa era drukowania mogła rozpocząć się jak najszybciej.

4. Monitorowanie i kontrola

Portal internetowy z informacjami na temat stopnia zużycia materiałów eksploatacyjnych – bieżąca kontrola liczby drukowanych stron i kosztów.

**„Największa korzyść dla Ciebie?
Zoptymalizowane środowisko drukowania,
dzięki któremu oszczędzisz czas i pieniądze.”**

Brother

www.brother.pl

Wszystkie dane techniczne aktualne w chwili drukowania. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm. Przybliżona wydajność pojemników jest określana zgodnie z normami ISO/IEC 24711 (drukowanie) oraz ISO/IEC17991 (skanowanie). Projekt i wykonanie Działu Marketingu BCEE (12/2023)